

ที่ มท ๕๕๗/๑๓-๒/ ๕๒๒



การประปาส่วนภูมิภาค
๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องความต้องการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องความต้องการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความต้องการใช้น้ำประปาของกปภ. ตามแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายกปภ. สาขาคลองท่อม- (คลองพน) โดยจะมีการวางท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำผ่านพื้นที่อบต. คลองยาง และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดทำรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานการประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ และหากมีข้อแก้ไขหรือไม่ประการใดโปรดแจ้ง กปภ. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อกปภ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งการประปาส่วนภูมิภาค ทราบด้วย
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ๑

กองแผนงานโครงการ ๑

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๒๕

อีเมล. ๕๕๗๑๓๒@pwa.co.th

รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื่องความต้องการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองยาง อำเภอกะลันตา จังหวัดกระบี่

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายณรรกร พิมล
ปลัดอบต.คลองยาง

- กล่าวเปิดการประชุม

นายณัฐพัชร
ปัญญาเปี่ยมศักดิ์
หน.นวก๑ กปภ.

- ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาคลองท่อม มีแผนงานโครงการปรับปรุงขยายโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๕ โดยจะมีการวางท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำผ่านพื้นที่ อบต.คลองยาง พร้อมให้วิศวกรโครงการนำเสนอแผนงานโครงการ

นางสาวกมลวรรณ
อรุณมณี
วิศวกรโครงการ๑
กปภ.

- แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายกปภ.สาขาคลองท่อม – (คลองพน) (ระยะที่ ๑-๒) อำเภอกลองท่อม – เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วงเงินงบประมาณรวม ๘๐๙.๕๔๔ ล้านบาท ในระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงิน ๕๓๗.๓๙๖ ล้านบาท , ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๔๑.๘๕๘ ล้านบาท และแผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๓๐.๒๙๐ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในส่วนของระบบประปาปัจจุบัน กปภ.สาขาคลองท่อม มีกำลังการผลิตที่ใช้งานรวม ๒๕๐ ลบ.ม./ชม. ประกอบด้วยสถานีผลิตน้ำ จำนวน ๒ แห่ง คือ ๑.สถานีผลิตน้ำสำนักงานกปภ.สาขาคลองท่อม มีระบบผลิตน้ำขนาด ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. และ๒.สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการลำทับ มีระบบผลิตน้ำขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. โดยแผนงานในปี ๒๕๖๖ จะเพิ่มกำลังผลิต ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. ที่ สนพ.กปภ.สาขาคลองท่อมปัจจุบันกปภ.สาขาคลองท่อมใช้แหล่งน้ำดิบที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว และ ห้วยนาคุตร ส่งน้ำดิบมายังสถานีผลิตน้ำกปภ.สาขาคลองท่อม ซึ่งมีระบบผลิต ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. และส่งน้ำมายังสถานีจ่ายน้ำคลองพน ซึ่งมีถังน้ำใส ๕๐๐ ลบ.ม. ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ ทต.คลองพน และ ทต.คลองพนพัฒนา ในแผนงานจะมีการใช้แหล่งน้ำดิบเพิ่มอีกหนึ่งที่ คือ คลองคลองท่อม ซึ่งจะสูบน้ำดิบไปยังสถานีผลิตน้ำสำนักงานกปภ.สาขาคลองท่อม ทำการวางท่อส่งน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำแห่งที่ ๑ (แห่งใหม่) ที่ดินบริเวณ อบต.ห้วยน้ำขาว เพื่อจ่ายน้ำในพื้นที่ อบต.เกาะกลาง และอบต.คลองยาง และส่งน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำคลองพน และสถานีจ่ายน้ำแห่งที่ ๒ (แห่งใหม่)บริเวณเกาะกลาง เพื่อสำรองน้ำไว้จ่ายให้กับสถานีจ่ายน้ำแห่งที่๓ (แห่งใหม่)บริเวณ อบต.เกาะลันตาน้อย

นายสิทธิโชค
นิชาภัทรกุล
เศรษฐกรบ กปภ.

- ได้อธิบายรายละเอียดของโครงการฯเพิ่มเติม โดยโครงการฯ มีการวางท่อน้ำประปาผ่าน อบต.คลองยาง สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้บางส่วน ได้แก่ ประชาชนในหมู่บ้านที่ ๑,๓ และ๗ หากอนาคตหมู่บ้านอื่นมีความต้องการใช้น้ำประปาของกปภ.และทางกปภ.สาขาคลองท่อมพิจารณาแล้วว่ามีกำลังผลิตเพียงพอในการให้บริการแก่หมู่บ้านเพิ่มเติม ก็สามารถวางท่อขยายเขตเพิ่มเติมได้ โดยสามารถยื่นเรื่องขอให้ กปภ.สาขาคลองท่อม จัดสรรงบประมาณเพื่อวางท่อขยายเขต หรือสามารถใช้งบประมาณของ อบต. สนับสนุนงบประมาณหากมีความจำเป็นเร่งด่วนของท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นและคำชี้แจง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงของ กปภ.
หากระบบประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาให้บริการแล้ว ระบบประปาหมู่บ้านเดิมจะดำเนินการต่อโดยกปภ.หรือไม่	หากมีการยกเลิกระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมดและท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะโอนระบบประปามาให้ กปภ. ดำเนินการต่อไปแจ้งมาที่กปภ. เพื่อจัดทำโครงการรับโอนกิจการประปา ชาวบ้านจะได้รับผลประโยชน์ไม่เสียค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ทั้งนี้จะต้องโอนผู้ใช้น้ำให้กปภ.ทุกรายที่ขึ้นทะเบียนในหมู่บ้าน และต้องมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อขอมติให้โอนกิจการประปา
อัตราค่าน้ำประปาต่อหน่วยของกปภ.คิดเท่าไร	การคิดอัตราค่าน้ำจะมีอยู่๓ประเภท ประเภทที่๑ ที่อยู่อาศัย หน่วยน้ำจะคิด ๑๐ บาท./ลบ.ม. ประเภทที่๒ ธุรกิจขนาดเล็ก หน่วยน้ำจะคิด ๑๖ บาท./ลบ.ม. และประเภทที่๓ อุตสาหกรรม หน่วยน้ำคิด ๑๘ บาท./ลบ.ม.
พื้นที่หมู่ที่ ๓ ที่ไม่ได้อยู่ตามท่อจ่ายน้ำหลักจะสามารถจ่ายน้ำถึงหมู่บ้านดังกล่าวหรือไม่	พื้นที่ของหมู่ที่ ๓ สามารถจ่ายน้ำเข้าไปได้บางส่วนตามแนววางท่อแต่ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน
หากไม่โอนกิจการประปาหมู่บ้านให้กปภ. จะได้หรือไม่	สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท้องถิ่น กปภ.ไม่บังคับให้ทางท้องถิ่นโอนกิจการประปา แต่ในเบื้องต้นต้องมีมติสำรวจความต้องการใช้น้ำประปาของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อประกอบเอกสารในการเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นจาก สศช.

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงของ กปภ.
กรณี หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ มีหมู่บ้านปริมาณค่อนข้างหนาแน่นกปภ.จะจ่ายน้ำครอบคลุมพื้นที่หรือไม่	หากโครงการนี้ผ่านความเห็นชอบแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่สำรวจมาสำรวจพื้นที่ ว่าพื้นที่ไหนมีชุมชนหนาแน่นจะได้มีการดำเนินการต่อไป ในส่วนนี้เป็นเพียงแผนงานเบื้องต้น โดยจะพิจารณาวางท่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด
อบต.คลองยาง จะชื้อน้ำต้นทุนจากการกปภ.เพื่อนำไปบริหารระบบประปาที่มีอยู่ในราคาค่าน้ำต่อหน่วยเท่าไร	หากจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.คลองยาง ทางการประปาส่วนภูมิภาคคิดราคาค่าน้ำต่อหน่วยหน่วยละ ๑๘ บาท./ลบ.ม.
ท่อประปาหมู่บ้านเดิมสามารถประสานกับท่อประปาส่วนภูมิภาคได้ไหม	เนื่องจากแรงดันของท่อการประปาส่วนภูมิภาคมีแรงดันสูง ถ้าจะประสานท่อประปาเดิมของหมู่บ้านเกรงว่าไม่สามารถรับแรงดันได้ จะต้องวางท่อใหม่ โดยจะมีการสำรวจรายละเอียดอีกครั้ง

นายเรืองศักดิ์
ตั้งศรีตะนัย
ผอ.กผค. ๑ กปภ.


- กล่าวในที่ประชุมว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องความต้องการใช้น้ำประปาของกปภ.เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น หากผู้นำชุมชนที่มารับฟังนี้ไม่สามารถตัดสินใจได้หรือยังไม่มี การสอบถามความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีความต้องการใช้น้ำจากกปภ.หรือไม่ ขอให้ท่านไปประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่หากมีความต้องการใช้น้ำประปาให้ทำหนังสือส่งเรื่องมายัง อบต.คลองยางให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมเพื่อให้ดำเนินการประสานกับ กปภ.คลองท่อมต่อไป

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.


.....
(นายพิเชฐ วิชัยมูล)

ผู้จัดรายการการประชุม


.....
(นายณัฐพัชร ปัญญาเปี่ยมศักดิ์)

ผู้ตรวจรายการประชุม






ภาพบรรยากาศการประชุมประชาคม



ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ในวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ทรง พงษ์วิฑิต ๗๙.๕๖	59	3		
๒	ภญ. ชองอ้อ ทรายทอง	129	1		
๓	พรอ. สุทธิชัย ฝักขันธ์	248	4		
๔	นาย ประพนธ์ ทรัพย์เหล็ก	109	3		
๕	นายไพฑูรย์ ขุนพล	211	1		วอ. คลองยาง
๖	อ. วิชาญ วัฒนวิเศษ	37	5		อ. วัฒนวิเศษ
๗	นายอนุสรณ์ นนทชัย	112	1		วอ. คลองยาง
๘	นายสุวิทย์ แซ่เต๋	174	4		
๙	นาย สอนิช วัฒน	991	1		
๑๐	นาย สดัย สดัย	221	1		วอ. คลองยาง
๑๑					
๑๒					
๑๓					
๑๔					
๑๕					
๑๖					
๑๗					
๑๘					
๑๙					
๒๐					
๒๑					
๒๒					